

- ☐ je mets en relation des pathologies d'uro-népro et des symptômes
- ☐ je mets en relation des symptômes et le vocabulaire "normal".

1) Pour ces pathologies d'uro népro que vous allez probablement rencontrer, **retrouvez les ATCD, les FR** (Facteurs de Risques) **ou les causes possibles**

| | | |
|--|------------|---|
| A=adénome de la prostate | -a- | 1. ∅ |
| CN=colique néphrétique | -b- | 2. Causes : 1) complication de cystite 2) infection par le sang dans le cadre d'une septicémie ou en amont d'un obstacle sur l'uretère |
| Cy= cystite | -c- | 3. Causes : 1) d'une MST 2) d'une infection (intestinale migrant) du carrefour uréthro-prostatique chez le sujet plus âgé. |
| O=Orchiépididymite | -d- | 4. ATCD 1) adénome prostatique 2) Cystite récente 3) Rétrécissement urétral 4) Sondage urinaire |
| inflammation par infection des testicules et/ou de l'épididyme | | 5. FR 1) l'âge (après 50 ans) 2) tabagisme 3) l'exposition à des facteurs pro. ou environnementaux (pesticides, cancérigènes industriels...). |
| P=prostatite | -e- | 6. FR: 1) rapports sexuels qui augmentent les infections par ses propres bactéries – ce ne sont pas des MST- 2) troubles intestinaux: constipation 3) Trop ou pas assez d'hygiène - 4) diabète car les bactéries utilisent le sucre 5) modifications hormonales 7) atcd de la maladie car 50% récidivent. |
| P_y=pyélonéphrite | -f- | 7. FR touche 80 % des hommes de plus de 55 ans. |
| RAU=Rétention aigu d'urine | -g- | |
| T=tumeurs de la vessie | -h- | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| -a- | -b- | -c- | -d- | -e- | -f- | -g- | -h- |
| | | | | | | | |

2) Interrogatoire uro-néphrologie : symptômes pour quelles pathologies ?

1. Prise médicaments **néphrotoxiques**
2. **dysurie**
3. **anurie**
4. **nycturie**
5. **pollakiurie**
6. **pyurie**
7. Brûlure mictionnelle
8. **impériosité** mictionnelle
9. Sensation de **miction incomplète** avec pesanteur pelvienne
10. **Hématurie** : Initiale, Terminale, Totale
11. Incontinence urinaire et **prolapsus génital**
Douleur **lombaire**
12. **Ténésme vésicale**
13. **syndrome polyuro polydypsique**
14. augmentation de volume d'une bourse, gêne, pesanteur, **Hémospermie**
15. Libido, impuissance (organique, psychogène).
œdèmes des membres inférieurs

On trouve la dysurie pour la colique Néphrétique CN et l'Adénome prostatique =>

| P _{vel} | CN | P _{rost} | C _{ystit} | A _{dé} | Autre |
|------------------|----|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| | | | | | Inuff Rénale |
| | x | | | x | |
| | | | | | R _{étention} A _{igu} e d' _U r _{ine} |
| | | | | | T _{umeur} V _{essie} |
| | | | | | T _{umeur} V _{essie} |
| | | | | | O _{rchiépididymite} |
| | | | | | |
| | | | | | T _{umeur} V _{essie} |
| | | | | | |
| | | | | | T _{V_{essie}} O _{rch} |
| | | | | | |
| | | | | | R.A.U |
| | | | | | diabète |
| | | | | | |
| | | | | | O _{rchiépididymite} |
| | | | | | Inuffisa Rénale |

3) comprendre et lier aux numéros de 1 à 15 de l'exercice 2)

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| brûler/une brûlure(x2) | =>7 Brûlure mictionnelle | une érection |
| aller aux toilettes/ uriner | | le jet |
| faire pipi / pisser | | le testicule |
| se retenir | | les bourses |
| pousser | | un rapport sexuel |
| vider | | la chaude pisse |
| se lever | | le sperme |
| s'effectuer | | une descente d'organe/de matrice |
| avoir ses règles | | goutte à goutte/par goutte |
| éjaculer | | urgent (-e) |
| peser | | foncé(-e) |
| la soif | | trouble |
| une mst | | |