

Préparer ce cas clinique en utilisant le nouveau vocabulaire.
VOUS NE POUVEZ PAS EMPLOYER les mots en rouge

Accident Ischémique transitoire

fçaisB1-B2/Neuro++

Motif d'hospitalisation (MdH): ou SYMPTÔMES DOMINANTS QUI ONT MOTIVÉ L'ENTRÉE

Femme de 72 ans, hospitalisée pour hémiparésie droite et aphasie ayant disparu suivie par le Dr Legendre 12 place de la Victoire 33000 Bordeaux (mariée/ 2enfants).

Histoire de la maladie : Mme Monique J*** 72 ans hospitalisée parce que (24h avant) elle a ressenti une **hémiparésie droite** (au bras qui a duré seulement 10 minutes; elle ne pouvait pas soulever de la table son bras ; puis sa jambe a été paralysée. Son mari a constaté une **asymétrie faciale**. De plus elle a eu des **troubles du langage** (les mots qu'elle prononçait ne correspondaient pas à ceux qu'elle voulait dire, certains mots étaient incompréhensibles). Elle n'a ressenti aucun mal de tête. Après 30 mn, les symptômes ont disparu. C'est par votre interrogatoire qu'elle reconnaît avoir des **troubles visuels** (2 jours auparavant un trouble visuel un peu curieux. Brutalement elle a perdu la vision de l'œil droit seulement quelques minutes, puis tout est rentré dans l'ordre.)

SIGNES CLINIQUE, ATTENTION à bien faire rechercher :

Les FR : âge HTA alcool à très forte dose tabac diabète ATCD familiaux

(/ \ ECRIRE) Clinique **préparer les questions et les réponses pour ses signes cliniques**

hémiparésie

⇒ **troubles du langage** dysarthrie : difficulté à articuler **aphasie** : difficulté d'expression et/ou de compréhension

troubles visuels : perte de la moitié latérale du champ visuel (hémianopsie latérale homonyme) ou cécité (aveugle)

**VOIR
ophtalmo**

Interrogatoire :

Antécédents (ATCD)

• Personnels médicaux :

maladies : rougeole-6a-

hypertension 20/10 et tté

vaccins : e.o

Personnels chirurgicaux et accidents. AP

• Familiaux : ascendants, descendants et collatéraux. **AF**

père probablement **DCD d'une attaque du cerveau** à 75a mère dcd à 86a, enfants en bsh

Exposition aux risques :

• Mode de vie (MdV) :

nutrition : RAS

activités physiques : marche pour faire les courses (pas bcp)

• Professionnels.

mère au foyer

Voyages récents.

• Traitement en cours et chronique (ttt)

Médicament. Traitement en cours et chronique, en particulier bêtabloquants, anti-coagulants, antidiabétiques oraux.

Cordarone200® (antiarythmique) et du **Sintrom** (antivitamineK) 1cp/j dp 10ans